

# プログラム

8:15 開場

8:50 開会挨拶 第10回日本脳神経血管学会 関東地方会 会長 松丸 祐司

9:00 口演 A 動静脈シャント (発表 5 分 討論 5 分)

	座長	美原記念病院 脳神経外科	赤路 和則
		東京厚生年金病院 脳神経血管内治療科	飯島 明
A-1	2 回の塞栓術後開頭術で治療した 左頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の 1 例	前橋赤十字病院 脳神経外科	若林 和樹
A-2	海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する 経静脈塞栓術後にくも膜下出血をきたした一例	横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科	間中 浩
A-3	治療に難渋した direct CCF の 1 例	独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科	粕谷 泰道
A-4	脳出血開頭術後に発生し、複数回の治療で 根治した上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例	日本大学 医学部 脳神経外科	片桐 彰久
A-5	上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例	順天堂大学医学部附属 練馬病院 脳神経外科	清水 崇
A-6	頸部動静脈瘻に対し血管内塞栓術を施行した一例	群馬大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学	佐藤 晃之

10:00 教育セミナー 1 座長 筑波大学附属病院 脳神経外科 中居 康展  
Onyx を用いた AVM 塞栓術 康生会武田病院 脳卒中センター 石井 暁

10:40 口演 B 動静脈シャント、動脈瘤 (発表 5 分 討論 5 分)

	座長	医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院	糸川 博
		東京警察病院 脳神経外科 脳卒中センター 脳血管内治療部	佐藤 博明
B-1	レスキューカテーテルを用いて NBCA で接着した カテーテルを回収した AVM 塞栓術の一例	東京医科歯科大学 血管内治療科	吉野 義一
B-2	術後痙攣発作を繰り返した小児 pial AVF の 1 例	東海大学 医学部 脳神経外科	長田 貴洋
B-3	Congestive myelopathy で発症した 頸髄血管病変の 1 例	老年病研究所附属病院 脳神経外科	宮本 直子
B-4	出血性左右椎骨動脈解離の剖検例： 病理組織像からみた反復性解離の経過	東京女子医科大学医学部法医学講座	呂 彩子
B-5	出血発症両側椎骨動脈解離性動脈瘤の 1 例	筑波メディカルセンター病院 脳神経外科	伊藤 嘉朗

11:30 教育セミナー 2 座長 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 坂井 信幸  
Hydrocoil を用いた脳動脈瘤塞栓術 岡山大学医学部脳神経外科 杉生 憲志

12:30 教育セミナー 3 座長 岡山大学医学部脳神経外科 杉生 憲志  
CAS の新しいエビデンス構築の必要性 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 坂井 信幸

13:30

## ポスター 1 動脈瘤

	座長	武蔵野赤十字病院 脳神経外科	戸根 修
	コメンテーター	獨協医科大学越谷病院 脳神経外科	兵頭 明夫
		美原記念病院 脳神経外科	赤路 和則
		親和会 西島病院 脳神経外科	今岡 充
P-1-1	治療に難渋している内頸動脈瘤の一例	東京都立広尾病院 脳神経外科	吉田 賢作
P-1-2	破裂解離性椎骨動脈瘤に対する stent assisted coiling で血栓性合併症を起こした 1 症例	国立病院機構 災害医療センター 脳神経外科	重田 恵吾
P-1-3	新生血栓化動脈瘤の 1 例	都立墨東病院 脳神経外科	堤 恭介
P-1-4	くも膜下出血で発症した脳底動脈本幹部の解離性動脈瘤に対する治療経験	獨協医科大学 越谷病院 脳神経外科	清水 信行
P-1-5	Enterprise VRD の留置で内頸動脈瘤による動眼神経麻痺の改善が得られた 1 例	武蔵野赤十字病院 脳神経外科	唐鎌 淳
P-1-6	破裂性血豆状内頸動脈瘤に対する stent 併用瘤内塞栓術の一例	美原記念病院 脳神経外科	赤路 和則

13:30

## ポスター 2 動脈瘤

	座長	老年病研究所附属病院 脳神経外科	内藤 功
	コメンテーター	東京慈恵会医科大学 脳神経外科	村山 雄一
		医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院	糸川 博
		宇佐美脳神経外科 脳神経外科	宇佐美信乃
		社会医療法人財団石心会 川崎幸病院	津村貢太郎
		東京女子医科大学 脳神経センター	比嘉 隆
P-2-1	framing coil の逸脱に対し 2 本のマイクロカテーテルで挟む事で回収が得られた一例	医療法人社団 KNI 北原国際病院 脳神経外科	林 祥史
P-2-2	中大脳動脈閉塞症にともなう破裂前脈絡叢動脈遠位部動脈瘤の 1 例	順天堂大学医学部脳神経外科	菅 康郎
P-2-3	くも膜下出血発症の動脈瘤に対する治療成績の検討	東京大学 医学部 脳神経外科	鈴木 康隆
P-2-4	internal trapping を施行した出血発症の解離性椎骨動脈瘤 (PICA involved type) の一例	松戸市立病院	渡邊 義之
P-2-5	急性期破裂脳動脈瘤に対して頭蓋内ステント併用脳動脈瘤塞栓術を施行した 1 例	東京慈恵会医科大学 脳神経外科 脳血管内治療部	石橋 敏寛
P-2-6	中硬膜動脈より眼動脈が栄養されていた傍前床突起部 内頸動脈未破裂瘤に対する塞栓術	亀田総合病院 脳神経外科	稲葉 真貴

13:30

## ポスター 3 動脈瘤

	座長	千葉大学医学部附属病院 脳神経外科	小林 英一
	コメンテーター	東京医科大学病院 脳神経外科	橋本 孝朗
		湘南鎌倉総合病院脳卒中センター	森 貴久
		北里大学大学病院 脳神経外科	倉田 彰
		横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科	間中 浩
P-3-1	破裂急性期に脳血管用ステントを併用して塞栓した広頸内頸動脈瘤の1例	武蔵野赤十字病院 脳神経外科	佐藤 洋平
P-3-2	破裂脳動脈瘤の塞栓術中に filling coil が early detach をきたした1例	東京医科大学病院 脳神経外科	渡辺 大介
P-3-3	同一後大脳動脈に2つの紡錘状動脈瘤を認め、遠位破裂動脈瘤に対し瘤内塞栓を行った1例	慶應義塾大学 医学部 脳神経外科	倉前 卓実
P-3-4	Penumbra coil 400 の使用経験	千葉大学 医学部 脳神経外科	足立 明彦
P-3-5	出血にて発症した後大脳動脈解離性動脈瘤の1例	千葉県救急医療センター 脳血管治療科・神経系治療科	松浦威一郎
P-3-6	急性の精神症状で発症した Transverse-sigmoid sinus dAVF の一例	東京ベイ浦安市川医療センター	平井 作京

13:30

## ポスター 4 動静脈シャント、虚血

	座長	東邦大学 医学部附属大橋病院 脳神経外科	岩淵 聡
	コメンテーター	わたまクリニック 脳神経外科	玉谷 真一
		杏林大学医学部付属病院 脳神経外科	小西 善史
		東京厚生年金病院 脳神経血管内治療科	飯島 明
		東京警察病院 脳神経外科 脳卒中センター 脳血管内治療部	佐藤 博明
P-4-1	Shunt point への access が困難であった Isolated cavernous sinus dural AVF の1例	獨協医科大学 脳神経外科	安部 欣博
P-4-2	治療困難であった tentorial dural AVF の1例	昭和大学藤が丘病院 脳神経外科	松本 浩明
P-4-3	両側結膜浮腫・外転神経麻痺で発症した intercavernous sinus dural AVF の一例	浜松労災病院 脳神経外科	緒方 秀樹
P-4-4	血栓回収デバイスが無効であった急性期閉塞病変に対して PTA が有効であった2例	杏林大学医学部付属病院 脳神経外科	小松原弘一郎
P-4-5	脳梗塞急性期に CAS を併用した血行再建を行い、数日後に脳出血を来たした一例	健貢会総合東京病院 脳神経外科	渡邊 貞義

13:30

## ポスター 5 その他

	座長	聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター 脳卒中科	植田 敏浩
	コメンテーター	相模原協同病院 脳血管内治療科 筑波大学附属病院 脳神経外科 東邦大学医療センター大橋病院 脳卒中センター 放射線科 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 血管内治療学分野	渋谷 肇 中居 康展 飯塚 有応 根本 繁
P-5-1	Primitive hypoglossal artery と BA double fenestration を伴う SAH の 1 例	埼玉県済生会栗橋病院 脳神経外科	加藤 宏一
P-5-2	光干渉断層画像診断装置 (OCT) により診断し得た先天性内頸動脈低形成の 1 例	相模原協同病院 脳神経外科	梅沢 武彦
P-5-3	Dio を用いて頭蓋内ステント留置が可能であった脳底動脈狭窄症の 1 例	相模原協同病院 脳血管内治療科	松崎 肅統
P-5-4	新生児ガレン大静脈瘤に対して段階的血管内治療を施した 1 例	筑波大学附属病院 脳神経外科	三木俊一郎
P-5-5	右内頸動脈閉塞、椎骨動脈閉塞・狭窄例に対して、段階的の血行再建術を行った 1 例	聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター	岡田 俊一

14:30

## 議事総会 (14:30-14:50 20分)

14:50

## 教育セミナー 4

Neurofoam を用いた脳動脈瘤塞栓術

座長 東京医科大学病院 脳神経外科 橋本 孝朗

広南病院 血管内脳神経外科 松本 康史

15:20

## 口演 C 動脈瘤 (発表 5分 討論 5分)

	座長	横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科	間中 浩
		東京女子医科大学 脳神経センター	比嘉 隆
C-1	手術終了後にコイル塊が親血管へ移動した後交通動脈瘤の 1 例	帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科	孫 宰賢
C-2	後下小脳動脈末梢部の破裂動脈瘤に対して瘤内塞栓術を施行した 1 例	武蔵野赤十字病院 脳神経外科	原 睦也
C-3	部分血栓化巨大後大脳動脈瘤に対してコイル塞栓をおこなった 1 例	群馬大学 医学部 脳神経外科	清水 立矢
C-4	破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対する母血管閉塞後に延髄傍正中に虚血性変化を生じた 1 例	東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科	佐藤健一郎
C-5	出血源の同定に苦慮した多発性脳動脈瘤の 1 例	武蔵野赤十字病院	橋本 秀子
C-6	再破裂、脳血管攣縮、仮性動脈瘤形成をきたし瘤内塞栓を行った解離性内頸動脈瘤の 1 例	昭和大学 医学部 脳神経外科	奥村 浩隆

16:30

## 教育セミナー 5

Enterprise VRD を用いた脳動脈瘤塞栓術

座長 筑波大学付属病院 脳神経外科 鶴田和太郎

大阪大学医学部脳神経外科 藤中 俊之

17:00

## 口演 D 虚血 (発表 5 分 討論 5 分)

	座長	わたまクリニック 脳神経外科	玉谷 真一
		相模原協同病院 脳血管内治療科	渋谷 肇
D-1	内頸動脈狭窄からの急性期脳梗塞に対し機械的血栓回収と緊急 CAS を行った 1 例	東京警察病院 脳神経外科・脳卒中センター	根城 堯英
D-2	異なる転帰となった急性頸部内頸動脈閉塞 2 症例	昭和大学藤が丘病院 脳神経内科	神谷 雄己
D-3	急性期血行再建後に出現した解離性左中大脳動脈瘤にステント併用塞栓術を施行した 1 例	土浦協同病院 脳神経外科	寺門 利継
D-4	右側大動脈弓を合併した左頸部内頸動脈偽閉塞の 1 例	独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 脳神経外科	大谷 敏幸
D-5	再狭窄を繰り返した椎骨動脈狭窄症の 1 例	横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科	尾崎 聡
D-6	アンギオシール使用後に大腿動脈感染性動脈瘤を合併し、手術加療を必要とした二例	埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科	掛樋 善明