

プログラム



2021年2月20日(土)

ライブ会場中継

8:25～8:30

開会の辞

鶴田和太郎

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 脳神経血管内治療科

8:30～9:30

特別企画1

血管に学ぶ：脳動静脈奇形

座長：新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科

松丸 祐司 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学講座

SP1-1

脳動静脈奇形の塞栓—"the less the better"中心のマネージメント

キッティボン スィーワッタナクン

東海大学 医学部 脳神経外科

SP1-2

詰めるだけ詰めれば良いってもんじゃない！ゴールから考えるAVMの治療戦略

奥村 浩隆

昭和大学 医学部 脳神経外科学講座

SP1-3

獨協埼玉のAVM治療戦略

滝川 知司

獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

症例提示1

伊藤 嘉朗

筑波大学医学医療系 脳神経外科

症例提示2

佐藤 慎祐

聖路加国際病院 神経血管内治療科

9:35～10:35

共催セミナー 1

急性期脳梗塞治療の最前線

座長：森本 将史 横浜新都市脳神経外科病院

LS1-1

Trevo NXT/Trevo Trak 21 を活かしたcombined technique

天野 達雄

杏林大学 医学部 脳卒中医学教室

LS1-2

Covid-19 診療と脳卒中診療を両立するために ～当院に求められた診療体制の変革～

壽美田一貴

東京医科歯科大学 血管内治療科

共催：日本ストライカー株式会社

10:40～11:40

共催セミナー 2

安全に、適切に！デバイス乱立の世に贈る若手医師へのメッセージ

座長：庄島 正明 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

LS2-1

若手に伝えたい！CASPER全集中講座

郭 樟吾

脳神経外科東横浜病院 脳神経外科

LS2-2

TRON 一秘められたそのパフォーマンスー

神谷 雄己

昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

共催：テルモ株式会社

11:45～12:45

共催セミナー 3

AIS治療 大口径時代の到来

座長：荒川 秀樹 大森赤十字病院 脳神経外科

LS3-1 オールラウンダーREACTを軸にした血栓回収療法

新美 淳

船橋市立医療センター 脳神経外科

LS3-2 若手脳血管内治療医に知ってほしい！ ～北里大学式・血栓回収療法成功のための知識と技術～

山本 大輔

北里大学病院 脳神経外科

LS3-3 血栓回収術のlearning curve ～子は親のいないところで育つ～

平井 作京

草加市立病院 脳神経外科

共催：日本メドトロニック株式会社

12:50～13:50

共催セミナー 4

OPTIMA Coilを選択する理由

座長：村山 雄一 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

LS4-1 Finishingでのtechnical tipsと望まれるデバイス特性：基本から禁じ手まで

奥村 浩隆

昭和大学病院 脳神経外科

LS4-2 小型破裂動脈瘤に対するOPTIMAの実力

佐藤 允之

筑波大学附属病院 脳神経外科

共催：センチュリーメディカル株式会社

13:50～14:20

議事総会

14:20～15:00

アンケート企画

査定されて泣いてます

座長：大石 英則 順天堂大学医学部 脳神経外科 脳神経血管内治療学講座
佐藤 博明 東京警察病院 脳血管内治療科

AP

加藤 徳之

水戸医療センター 脳神経外科

AP

難波 克成

自治医科大学 血管内治療センター 脳血管内治療部

AP

赤路 和則

美原記念病院 脳神経外科

AP

神山 信也

埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

AP

渋谷 肇

武蔵野徳洲会病院 脳神経外科

AP

小林 英一

千葉大学 医学部 脳神経外科

AP

森本 将史

横浜新都市脳神経外科病院

AP

金丸 和也

山梨大学 医学部 脳神経外科

15:05～15:45

アフタヌーンセミナー 1

Prime family Coilの本領発揮

座長：石川 達也 東京女子医科大学 脳神経外科

AS1-1

どちらを選ぶ？ Prime 3D/Helix

綾部 純一

横須賀共済病院 脳神経外科

AS1-2

破裂のコイル AXIUM PRIME編

芳村 雅隆

土浦協同病院 脳神経外科

共催：日本メドトロニック株式会社

15:50～16:30

アフタヌーンセミナー 2

困ったときの〇〇！若手医師が知っておきたいテクニックとデバイス！

座長：松丸 祐司 筑波大学 脳神経外科 脳卒中予防・治療学講座

AS2-1 中間カテーテルの使い方で治療は変わる

森 健太郎

横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経外科

AS2-2 脳血管内治療におけるちょっとした工夫

津本 智幸

昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

共催：テルモ株式会社

16:35～17:15

アフタヌーンセミナー 3

かゆい所に手が届くように塞栓したい

座長：石橋 敏寛 東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座

AS3-1 Ωフクロのスキマ…お埋めします

内藤雄一郎

西島病院 脳神経外科

AS3-2 「ここに入ってくれたら」の一手

橋本 孝朗

東京医科大学 脳神経外科

共催：株式会社カネカメディックス

17:15～18:15

特別企画2

血管撮影装置について語ろう

座長：根本 繁 関東労災病院

小林 英一 千葉大学 医学部 脳神経外科

濱田 祐介 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 放射線部

SP2-1 操作性の追求 ～医師・技師のフュージョン～

橋本 孝朗

東京医科大学病院 脳神経外科

松本 亘

東京医科大学病院 放射線部

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

SP2-2 医師と技師のジャムセッション ～チームによる脳血管内治療～

森本 将史

医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

齋藤 誠

医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

SP2-3 架け橋となれ！ - Fusion, from Technics to Clinical aspects

キッティボン スィーワッタナクン

東海大学医学部外科学系 脳神経外科領域

山本 和幸

東海大学医学部付属病院 診療技術部 放射線技術科

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

SP2-4 “キャノン”になって進歩したアンギオ装置 Alphenixの使用経験 —脳血管内治療医の視点—

増尾 修

横浜国立大学市民病院 脳血管内治療科

“キャノン”になって進歩したアンギオ装置 Alphenixの使用経験 —診療放射線技師の視点—

田邊 頌章

横浜国立大学市民病院 画像診断部

共催：キャノンメディカルシステムズ株式会社

18:15～19:25

特別企画3

道具に親しむ：頭蓋内ステント戦国時代／何を選ぶか

座長：兵頭 明夫 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

SP3-1 頭蓋内ステントを選ぶ時に考えること

石橋 敏寛

東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座

SP3-2 あえてFlow dynamicsを意識せずにステントを選択する理由

庄島 正明

埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

SP3-3 Flow diverterを視野に入れたneck bridge stentの使用について

壽美田一貴

東京医科歯科大学 血管内治療科

SP3-4 分岐部動脈瘤に複合ステントでどこまで対応できるか？

津本 智幸

昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

症例提示1

石川 達也

東京女子医科大学 脳神経外科

症例提示2

寺西 功輔

順天堂大学 医学部 脳神経外科

19:25

表彰式・閉会の辞

鶴田和太郎

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 脳神経血管内治療科

ライブ Zoom-1

9:30 ~ 10:35

一般演題1

急性期脳梗塞-1

座長：竹内 昌孝 西湘病院 脳神経外科

太田 貴裕 東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

コメンテーター：林 盛人 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

O1-1 急性期再開通療法でGoose Neck micro snare を使用した症例の検討

桑島 淳氏, 奥村 浩隆, 中條 敬人, 入江 亮, 飯塚 一樹, 清水 克悦, 水谷 徹
昭和大学 医学部 脳神経外科

O1-2 Parallel stent retriever techniqueで巨大血栓を回収した総頸動脈閉塞症の一例

日野 天佑¹⁾, 佐藤 允之^{1,3)}, 秋本 大輔^{1,3)}, 奥根 祥¹⁾, 平嶺 敬人¹⁾, 神徳 亮介^{1,3)},
伊藤 嘉朗^{1,3)}, 丸島 愛樹^{1,3)}, 早川 幹人^{1,2)}, 松丸 祐司^{1,2,3)}
1) 筑波大学附属病院 脳卒中科, 2) 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学講座,
3) 筑波大学医学医療系 脳神経外科

O1-3 心房内血栓塊による脳梗塞の1例

日高 岳, 伊藤 英道, 内田 将司, 川口公悠樹, 田中雄一郎
聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

O1-4 TAVI後のLVOに対する血栓回収療法—当院における症例と経験—

勝又 雅裕^{1,4)}, 林田健太郎²⁾, 秋山 武紀^{3,4)}, 伊澤 良兼^{1,4)}, 中原 仁^{1,4)}, 戸田 正博^{3,4)}
1) 慶應義塾大学 医学部 神経内科, 2) 慶應義塾大学 医学部 循環器内科,
3) 慶應義塾大学 医学部 脳神経外科, 4) 慶應義塾大学病院 脳卒中センター

O1-5 当院での大口径吸引カテーテルを用いた主幹脳動脈閉塞に対する血栓回収療法の治療成績

加藤 大地, 井上 文, 渡辺 大介
イムス東京葛飾総合病院 脳卒中・脳血管外科

O1-6 1pass, mTICI3 を得るための治療法の使い分け

井上 文, 加藤 大地, 渡辺 大介
イムス東京葛飾総合病院 脳卒中・脳血管外科

O1-7 主幹動脈閉塞再発により繰り返し血栓回収療法を要する患者のリスク因子の検討

大坪 治喜, 荒賀 崇, 辰野健太郎, 徳山 承明, 吉江 智秀, 高石 智, 臼杵乃理子,
吉田 泰之, 小野 元, 植田 敏浩
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター

急性期脳梗塞-2

座長：近藤 竜史 埼玉心会病院 脳血管内治療科

早川 幹人 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学講座

コメンテーター：根木 宏明 埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター脳血管内治療科

O2-1 感染性心内膜炎による心原性脳塞栓症に対して経皮的血栓回収術を実施した1例

轟 和典, 花北 俊哉, 齊藤 徹, 吉田 信介, 中村 巧, 田島 孝司, 大宅 宗一,
庄島 正明, 松居 徹

埼玉医科大学 総合医療センター 脳神経外科

O2-2 感染性心内膜炎治療中に発症した脳塞栓症に対して血栓回収療法を施行した2症例

神徳 亮介^{1,3)}, 伊藤 嘉朗^{1,3)}, 坂本 規彰^{1,4)}, 平嶺 敬人³⁾, 日野 天佑³⁾, 佐藤 允之^{1,3)},
丸島 愛樹^{1,3)}, 早川 幹人^{2,3)}, 松丸 祐司^{1,2,3)}

1) 筑波大学医学医療系 脳神経外科, 2) 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学講座,
3) 筑波大学附属病院 脳卒中科, 4) 筑波大学附属病院 病理診断科

O2-3 Trousseau症候群に伴う急性期内頸動脈閉塞に対し血栓回収療法を施行した1例

菅 康郎¹⁾, 宇藤 優¹⁾, 堀野 雅祥¹⁾, 肥後 拓磨¹⁾, 吉田 賢作¹⁾, 大石 英則^{2,3)}

1) 東京都立広尾病院 脳神経外科, 2) 順天堂大学 医学部 脳神経外科,
3) 順天堂大学大学院 医学研究科 脳神経血管内治療学講座

O2-4 Trousseau症候群が誘因とされた急性期脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法の治療成績

橋本 啓太¹⁾, 成清 道久¹⁾, 小島アリソン健次¹⁾, 大橋 聡¹⁾, 長崎 弘和¹⁾,
壺井 祥史¹⁾, 神林 智作¹⁾, 村山 雄一²⁾

1) 川崎幸病院 脳血管センター, 2) 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

O2-5 内頸動脈解離の偽腔血栓で発症した中大脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を行なった一例

藤原 廉, 山根 文孝, 宇野 健志, 井上 雄貴, 廣川 佑, 松永 越升, 大山 裕太,
田中 純一, 小野田恵介, 松野 彰

帝京大学医学部附属病院 脳神経外科学教室

O2-6 静脈洞血栓症に対して血栓回収を行い良好な結果を得た一例

坂田 翔¹⁾, 宮本 直子²⁾, 内藤 功²⁾, 荒井 孝司¹⁾, 川俣 貴一³⁾

1) 伊勢崎佐波医師会病院, 2) 老年病研究所附属病院, 3) 東京女子医科大学病院

O2-7 血栓回収療法後の難治性大腿動脈仮性動脈瘤に対してPercloseが有効だった1例

佐藤 詳, 藤田 聡, 平元 侑, 林 盛人, 中山 晴雄, 伊藤 圭介, 齋藤 紀彦,
岩渕 聡

東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

一般演題3

急性期脳梗塞-3

座長：植田 敏浩 聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター

天野 達雄 杏林大学 医学部 脳卒中医学教室

コメンテーター：入江 是明 日本赤十字社医療センター 脳神経外科

O3-1 急性期にWingspan stent留置術を行った症候性左中大脳動脈狭窄の1例

菊野 宗明^{1,2)}, 橋本 孝朗¹⁾, 新井 佑輔¹⁾, 金丸 晃大²⁾, 奥村栄太郎¹⁾, 坂本 広喜¹⁾,
相澤 仁志²⁾, 河野 道宏¹⁾

1) 東京医科大学病院 脳神経外科, 2) 東京医科大学病院 脳神経内科

O3-2 緊急PTA後に再狭窄を繰り返した症候性椎骨動脈V4 高度狭窄の一例

佐藤 浩明, 山崎 英一, 疋田ちよ恵, 前田 昌宏, 岩崎 充宏, 井中 康史, 福田 慎也,
森本 将史

横浜新都市脳神経外科病院

O3-3 頸部内頸動脈の急性閉塞に対して血栓回収後、待機的にCASを行った症例

佐野 貴志, 林 志保里, 小幡 佳輝

東京北医療センター 脳神経外科

O3-4 当院における血栓除去術術後Dual energy CTの精度と有用性

村上 理人¹⁾, 石黒 太一¹⁾, 川島 明次¹⁾, 野村 俊介¹⁾, 程塚 研一¹⁾, 桑野 淳¹⁾,
田中優貴子¹⁾, 川俣 貴一²⁾

1) 東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科, 2) 東京女子医科大学病院

O3-5 血栓回収療法が浸透していない地方病院の急性期主幹動脈閉塞に対する治療の現状と課題

寺門 利継, 豊田 研隆, 岡村 耕一, 河合 拓也

小山記念病院 脳神経外科

O3-6 都市型医療圏の大学病院で脳卒中ケアユニットを新規導入できるか

吉田 陽一^{1,2)}, 小林 英一^{1,2)}, 堀口健太郎¹⁾, 樋口 佳則¹⁾, 岩立 康男¹⁾

1) 千葉大学 医学部 脳神経外科, 2) 千葉大学医学部附属病院 包括的脳卒中センター

O3-7 脳血管内治療の医療機器開発と日本市場導入の考察

加藤 依子, 鶴田和太郎, 藤谷 茂太, 関根 智和

虎の門病院 脳神経血管内治療科

一般演題4

血管奇形・腫瘍

座長：吉野 義一 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳血管内治療部

宮本 直子 老年病研究所附属病院 脳神経外科

コメンテーター：山崎 友郷 国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科

O4-1 静脈瘤血栓化による浮腫増悪を切迫出血兆候と捉え、治療介入した脳動静脈奇形の一例

金岡 杏純, 芳村 雅隆, 林 俊彦, 室田 裕大, 伊藤 慧, 清川 樹里, 廣田 晋,
山本 信二

土浦協同病院 脳神経外科

O4-2 塞栓術と放射線治療後も出血と増大を繰り返した耳介AVMの2例

秋本 大輔^{1,3)}, 丸島 愛樹^{1,3)}, 平嶺 敬人¹⁾, 奥根 祥¹⁾, 日野 天佑¹⁾, 神徳 亮介¹⁾,
佐藤 允之^{1,3)}, 伊藤 喜朗^{1,3)}, 早川 幹人²⁾, 松丸 裕司^{1,2,3)}

1) 筑波大学附属病院 脳卒中科, 2) 筑波大学脳神経外科 脳卒中予防・治療学講座,
3) 筑波大学医学医療系 脳神経外科

O4-3 新生児頭蓋内高流量動静脈短絡病変に対する血管内治療適応の検討

飯塚 有応

柏たなか病院 脳脊髄血管内治療センター 神経放射線科

O4-4 3DRA fusion slab MIP画像を用いた脳腫瘍血管構築の評価

吉田 啓佑, 秋山 武紀, 高橋 里史, 三輪 点, 堀口 崇, 佐々木 光, 吉田 一成,
戸田 正博

慶應義塾大学 医学部 脳神経外科

O4-5 繰り返す鼻出血に対してNBCA塞栓術を施行した上顎洞血瘤腫の1例

長 順之

総合病院土浦協同病院

O4-6 食道癌術後腫瘍浸潤による総頸動脈出血性病変にVIABAHN留置術が奏効した一例

岩間 隆史, 峯 裕, 中川 祐, 各務 宏, 稲葉 真

済生会横浜市東部病院 脳神経外科

一般演題5

技師

座長：山本 和幸 東海大学医学部附属病院 診療技術部 放射線技術科
 福澤 圭 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 放射線部

O5-1 CAS術前CTA（頭部～鼠径部）の有用な撮影方法

今関 雅晴¹⁾，橋本慶一郎²⁾，長谷川亮太¹⁾，野口 和希¹⁾，鈴木 浩二^{1,2)}，稲葉 眞貴²⁾，
 桝田 宏輔²⁾，松浦威一郎²⁾，山内 利宏²⁾，古口 徳雄²⁾

1) 千葉県救急医療センター 検査部放射線科，2) 千葉県救急医療センター 脳血管内治療科

O5-2 頭蓋内ステント術後評価におけるUTE-MRAとOTE-MRAの比較検討

竹田幸太郎¹⁾，高橋 勲海¹⁾，平久保 拓¹⁾，堀江 亮太¹⁾，齊藤 誠¹⁾，福田 慎也²⁾，
 山崎 英一³⁾，岩崎 宏充²⁾，疋田ちよ恵²⁾，森本 将史²⁾

1) IMS（イムス）グループ 横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部，
 2) IMS（イムス）グループ 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科，
 3) IMS（イムス）グループ 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科

O5-3 コイリング後ShortTE MRAの代替え検査としての高分解能MRAの有用性

水石 岳志¹⁾，小田 幹也¹⁾，工藤 一洋¹⁾，荒川 秀樹²⁾，角藤 律²⁾，佐藤 邦智²⁾，
 磯島 晃²⁾

1) 大森赤十字病院 放射線技術課，2) 大森赤十字病院 脳神経外科

O5-4 脳動脈瘤切迫破裂症例におけるCFDを用いた血流解析

野口 和希¹⁾，今関 雅晴¹⁾，長谷川亮太¹⁾，関山 賢二¹⁾，桝田 宏輔²⁾，松浦威一郎²⁾，
 鈴木 浩二²⁾，相川 光広²⁾，山内 利宏²⁾，古口 徳雄²⁾

1) 千葉県救急医療センター 検査部 放射線科，2) 千葉県救急医療センター 脳血管内治療科

O5-5 脳動脈瘤コイル塞栓術における希釈造影剤を用いた動脈瘤辺縁重複描出への取り組み

齋藤 誠¹⁾，堀江 亮太¹⁾，水浦 怜¹⁾，迫田 真広¹⁾，久保亜矢子¹⁾，竹田幸太郎¹⁾，
 岩崎 充宏²⁾，福田 慎也²⁾，山崎 英一²⁾，森本 将史²⁾

1) IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部，
 2) IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科

O5-6 当院の脳血管内治療における高線量症例についての検討

阿部由希子¹⁾，山下 慎一¹⁾，秋山 桂佑¹⁾，石橋 敏寛²⁾，平川 英滋¹⁾，村山 雄一²⁾

1) 東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部，2) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 脳血管内治療部

一般演題6

CAS

座長：比嘉 隆 河北総合病院 脳神経外科

渡辺 大介 イムス東京葛飾総合病院 脳血管内治療科

コメンテーター：山本 宗孝 順天堂大学 医学部 脳神経外科

O6-1 Staged angioplastyにより持続的なlimb shakingの段階的消失を得た内頸動脈高度狭窄例

高原 健人¹⁾, 秋山 武紀¹⁾, 吉田 啓佑¹⁾, 山田 浩貴¹⁾, 大石裕美子¹⁾, 藏成 勇紀¹⁾, 勝又 雅裕²⁾, 戸田 正博¹⁾

1) 慶應義塾大学 医学部 脳神経外科, 2) 慶應義塾大学 医学部 神経内科

O6-2 Carotid webに対し頸動脈ステント留置術を行った一例

高橋満里菜, 玉井 雄大, 井上 雅人, 永田 宗大, 下井 章寛, 藤谷 牧子, 金山 政作, 原 徹男

国立国際医療研究センター病院 脳神経外科

O6-3 内頸動脈完全閉塞症に対するステント留置術に際して 3DRAが有用であった 2 例

高野 駿, 山家 弘雄, 吉澤 卓也, 加藤 優, 藤島 裕丈

昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科

O6-4 頸動脈ステント留置術時にPRECISEの先端tipが外れ回収が必要となった 1 例

山家 弘雄, 加藤 優, 吉澤 卓也, 高野 駿, 藤島 裕丈

昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科

O6-5 Closed cell stent留置後にショートニングが起き再治療を行った内頸動脈狭窄症の 1 例

塚越 瑛介, 寺西 亮雄, 柳川 太郎, 笠倉 至言, 飯星 智史, 神山 信也

埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

O6-6 当院における新規Interwoven構造を有したステント（CASPER RX）の初期使用経験

片野 雄大^{1,2)}, 根木 宏明¹⁾, 櫻田 冴響¹⁾, 柴田 碧人¹⁾, 古峰 弘之¹⁾, 木村 和美²⁾, 吉川雄一郎¹⁾

1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経センター, 2) 日本医科大学付属病院 脳神経内科

O6-7 頸動脈狭窄症に対するCASPERステントを用いた頸動脈ステント留置術の初期治療成績

河村 洋介¹⁾, 滝川 知司²⁾, 寺島 華江¹⁾, 成合 康彦²⁾, 高野 一成²⁾, 永石 雅也²⁾, 杉本 耕一¹⁾, 氏家 弘¹⁾, 兵頭 明夫²⁾, 鈴木 謙介²⁾

1) 鎌ヶ谷総合病院 脳神経外科, 2) 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

一般演題7

薬剤・周術期管理

座長：岩淵 聡 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

山根 文孝 帝京大学医学部附属病院 脳神経外科

コメンテーター：吉田 賢作 東京都立広尾病院 脳神経外科

07-1 急性期脳梗塞症例におけるローディングドーズ投与を行なった抗血小板薬の効果

山岡 寛人, 藤井 照子, 藤田 恭平, 壽美田一貴

東京医科歯科大学医学部附属病院 血管内治療科

07-2 全血を用いた血小板凝集能測定装置による抗血小板薬のモニタリングの有用性

宮本 倫行, 中里 一郎

成田富里徳洲会病院 脳神経外科

07-3 特発性血小板減少性紫斑病に合併した急性期内頸動脈閉塞の一例

伊藤 章子¹⁾, 片山 正輝¹⁾, 松本 公宏²⁾, 釜本 大¹⁾, 井上 賢¹⁾, 阿部 大地²⁾,
岡本真一郎³⁾, 菅 貞郎¹⁾

1) 東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科, 2) 東京歯科大学市川総合病院 内科,

3) 慶應義塾大学 医学部 内科学

07-4 くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する塩酸ファスジル動注による改善の予測因子の検討

桑野 淳¹⁾, 石黒 太一¹⁾, 野村 俊介¹⁾, 程塚 研一¹⁾, 田中優貴子¹⁾, 村上 理人¹⁾,
川島 明次¹⁾, 川俣 貴一²⁾

1) 東京女子医科大学八千代医療センター, 2) 東京女子医科大学

07-5 マイクロカテーテル由来のデブリス発生の検証

菅 一成, Kostadin Karagiozov, 児玉 智信, 池村 絢子, 加藤 直樹, 石橋 敏寛,
村山 雄一

東京慈恵会医科大学 脳神経外科

07-6 血管内治療後に造影剤脳症を呈した2例のSPECT所見

矢富 謙治¹⁾, 中嶋伸太郎¹⁾, 鈴木 一幹¹⁾, 寺西 功輔¹⁾, 大石 英則^{1,2)}, 近藤 聡英¹⁾

1) 順天堂大学 医学部 脳神経外科, 2) 順天堂大学 医学部 脳神経血管内治療学講座

ライブ Zoom-2

9:30 ~ 10:25

一般演題8

脳動脈瘤-2

座長：糸川 博 牧田総合病院 脳神経外科

神山 信也 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

コメンテーター：佐藤 允之 筑波大学医学医療系 脳神経外科

O8-1 内頸動脈-遺残原始三叉神経動脈分岐部未破裂脳動脈瘤にコイル塞栓術を施行した1例

牧野 健作, 三橋 立, 上田 哲也, 工藤健太郎, 徳川 城治, 菱井 誠人
順天堂大学医学部附属練馬病院

O8-2 Persistent primitive trigeminal artery と脳底動脈合流部における破裂脳動脈瘤の1例

穴澤 徹, 滝川 知司, 白坂 暢朗, 藤井 淑子, 成合 康彦, 杉浦 嘉樹, 高野 一成,
永石 雅也, 兵頭 明夫, 鈴木 謙介
獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

O8-3 未破裂微小前大脳動脈近位部瘤の1例

野中 宣秀¹⁾, 石井 尚登¹⁾, 鈴木 一幹²⁾, 矢富 謙治²⁾, 寺西 功輔²⁾, 大石 英則^{2,3)}
1) 順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経外科, 2) 順天堂大学 医学部 脳神経外科,
3) 順天堂大学大学院 医学研究科 脳神経血管内治療学講座

O8-4 当施設における、前交通動脈瘤の塞栓に対して2本のカテーテルを要した症例の検討

村松 広行, 糸川 博
牧田総合病院 脳神経外科

O8-5 逸脱したコイルをStent retrieverによって回収した一例

松本 崇, 竹内 昌孝, 傳 和真, 鵜山 淳, 小西 善史
西湘病院 脳神経外科

O8-6 広茎複雑中大脳動脈瘤に対しhybrid therapyが奏功した一例について

内田 賢一, 佐藤 純子, 詫摩 裕史
千葉徳洲会病院 脳神経外科

脳動脈瘤-3

座長：鈴木 謙介 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

中居 康展 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 血管内治療センター

コメンテーター：清水 立矢 群馬大学医学部附属病院 脳神経外科

O9-1 脳底動脈蛇行性大型動脈瘤に対して血管内治療による親動脈塞栓で良好な転機を得た1例

水野 寛之¹⁾, 若林 和樹²⁾, 清水 立矢¹⁾, 富田 庸介²⁾, 甲賀 英明²⁾, 好本 裕平¹⁾

1) 群馬大学医学部附属病院 脳神経外科, 2) 公立藤岡総合病院

O9-2 後下小脳動脈末梢の大型破裂脳動脈瘤に対してコイルとNBCAにて塞栓した一例

荒川 秀樹¹⁾, 佐藤 邦智¹⁾, 角藤 律¹⁾, 橋本 啓太²⁾, 松本 賢芳¹⁾, 磯島 晃¹⁾

1) 大森赤十字病院 脳神経外科, 2) 石心会 川崎幸病院

O9-3 Flow diverter留置術翌日に破裂した巨大傍鞍部内頸動脈瘤の1例

赤路 和則, 富尾 亮介, 植杉 剛, 西 佑治

美原記念病院 脳神経外科

O9-4 Flow diverter留置後の閉塞遅延に関する血行力学的検討

菊地 浩¹⁾, 小林 英一¹⁾, 梅北 英夫²⁾, 吉田 陽一¹⁾, 松田 達磨¹⁾, 尾崎 航¹⁾,
須田 泉¹⁾, 篠崎 文貴¹⁾, 伊藤 将人¹⁾, 岩立 康男¹⁾

1) 千葉大学医学部附属病院 脳神経外科, 2) 千葉大学医学部附属病院 放射線部

O9-5 CFD解析を用いて破裂瘤を推定した両側内頸動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤の1例

橋本憲一郎¹⁾, 山内 利宏²⁾, 松浦威一郎²⁾, 榊田 宏輔²⁾, 稲葉 眞貴²⁾, 大竹 沙織²⁾,
相川 光広¹⁾, 鈴木 浩二¹⁾, 宮田 昭宏²⁾, 古口 徳雄¹⁾

1) 千葉県救急医療センター 神経系治療科, 2) 千葉県救急医療センター 脳血管治療科

O9-6 脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発に対する血管内治療

池田 剛¹⁾, 中居 康展^{1,3)}, 山野 晃生¹⁾, 平田 浩二¹⁾, 津田 恭治¹⁾, 古西 崇寛²⁾,
椎貝 真成²⁾, 益子 良太¹⁾, 上村 和也¹⁾

1) 筑波メディカルセンター病院 脳神経外科, 2) 筑波メディカルセンター病院 放射線科,
3) 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 血管内治療センター

O9-7 最終的に開頭術を要したコイル塞栓術後再々発性破裂前交通動脈瘤の一例

茂木 陽介¹⁾, 石川 達也²⁾, 中野 紘¹⁾, 呂 聞東¹⁾, 堀 貴洋¹⁾, 小林 智範¹⁾

1) 海老名総合病院 脳神経外科, 2) 東京女子医科大学 脳神経外科

一般演題10

脳動脈瘤-1

座長：飯島 明 JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経血管内治療科

森本 将史 横浜新都市脳神経外科病院

コメンテーター：間中 浩 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科

O10-1 破裂解離性椎骨動脈瘤に対して母血管温存治療を行った2例

丹羽 章浩, 石川 達也, 船津 堯之, 山口 浩司, 江口盛一郎, 石川 友美, 野中 拓,
望月 達城, 川俣 貴一

東京女子医科大学 脳神経外科

O10-2 抹消性解離性後下小脳動脈瘤破裂で発症した小脳出血の1例

中尾 隼三¹⁾, 早川 幹人²⁾, 南本 新也¹⁾, 佐浦 南¹⁾, 藤田 桂史¹⁾, 石川 栄一³⁾,
松丸 祐司²⁾

1) 茨城西南医療センター病院 脳神経外科, 2) 筑波大学附属病院 脳卒中科,
3) 筑波大学 医学医療系 脳神経外科

O10-3 破裂急性期にstent-assisted coilingを行った末梢性解離性脳動脈瘤の2例

平林 拓海¹⁾, 戸根 修²⁾, 久保田叔宏¹⁾, 百瀬 俊也¹⁾, 高田 義章¹⁾

1) 青梅市立総合病院 脳神経外科, 2) 青梅市立総合病院 脳卒中センター

O10-4 菌性上顎洞炎から波及し急速に増大した右内頸動脈海綿静脈洞部の感染性脳動脈瘤の1例

山畑 勇人¹⁾, 佐藤 慎祐^{1,2)}, 新見 康成²⁾, 浅野真莉子¹⁾, 久司 一貴¹⁾, 島 彰吾¹⁾,
劉 美憬²⁾, 桑本健太郎^{1,2)}, 井上 龍也^{1,2)}, 岡田 芳和¹⁾

1) 聖路加国際病院 脳神経外科, 2) 聖路加国際病院 神経血管内治療科

O10-5 出血発症の内頸動脈後壁blister-like aneurysmの1例

伊古田雅史^{1,2)}, 杣 夏美²⁾, 蛸子 裕輔¹⁾, 内山 拓²⁾, 渡部 剛也²⁾, 草鹿 元²⁾,
吉野 義一¹⁾

1) 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳血管内治療部,
2) 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経外科

O10-6 治療に難渋した内頸動脈の解離性動脈瘤の一例

曾賀野純希, 水谷 克洋, 柴尾 俊輔, 富田 栄幸
足利赤十字病院

O10-7 破裂IC blister-like aneurysm stent併用治療4例の検討

富尾 亮介¹⁾, 植杉 剛²⁾, 赤路 和則¹⁾

1) 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 脳神経外科,
2) 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 脳卒中科

アプローチ

座長：佐藤 栄志 水戸ブレインハートセンター 脳神経血管内治療科

重田 恵吾 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 脳神経外科

コメンテーター：清水 信行 横浜市立大学附属病院 脳神経外科

O11-1 両側遠位橈骨動脈アプローチでバルーン閉塞試験を施行した一例

加藤 悠太，宮内 淑史，神谷 雄己，和田 隆秀，福田 早織，藤井 隆史，小室 浩康，
栗城 綾子，田中健一郎

昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

O11-2 4Fr Simmons型ガイディングシースを用いた経橈骨・経上腕動脈法による脳動脈瘤塞栓術

綾部 純一，渡邊 正英，三島 弘之，高寺 睦見，川崎 泰輔，土屋 雄介，大友 優太，
田中 良英

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

O11-3 脳血管攣縮を伴う破裂動脈瘤に対しコイル塞栓術に血管形成術施行を必要とした1例

中里 一郎，宮本 倫行

成田富里徳洲会病院 脳神経外科

O11-4 破裂脳動脈瘤に対する緊急手術における3Dプリンターの有用性

大橋 聡¹⁾，壺井 祥史¹⁾，小島アリソン健次¹⁾，成清 道久¹⁾，長崎 弘和¹⁾，
神林 智作¹⁾，村山 雄一²⁾

1) 石心会 川崎幸病院，2) 東京慈恵会医科大学附属病院

O11-5 ガイディングカテーテルとしてNeuroEBUを選択した右CCA起始部狭窄症に対するCASの一例

和田 隆秀，宮内 淑史，神谷 雄己，栗城 綾子，田中健一郎，小室 浩康，藤井 隆史，
福田 早織，加藤 悠太

昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

O11-6 脳底動脈閉塞症に対して血栓回収術を施行した症例：転帰不良例の検討

井上 雄貴，大山 裕太，宇野 健志，田中 純一，山根 文孝，松野 彰

帝京大学医学部附属病院

O11-7 超高齢者に対する血栓回収療法におけるガイディングカテーテル留置までの方法と対策

小島アリソン健次¹⁾，橋本 啓太¹⁾，成清 道久¹⁾，大橋 聡¹⁾，長崎 弘和¹⁾，
壺井 祥史¹⁾，神林 智作¹⁾，村山 雄一²⁾

1) 石心会 川崎幸病院 脳血管センター，2) 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

看護

座長：川上 智子 東海大学医学部附属病院 看護部 中央手術室

金子 浩美 国家公務員共催組合連合会 虎の門病院 ICU・SCU・血管撮影室

O12-1 当院血管内治療センターにおけるCOVID-19 患者への診療体制と感染対策

川上 智子¹⁾，新井田牧子¹⁾，山崎 早苗¹⁾，片山 拓人²⁾，山本 和幸²⁾

1) 東海大学医学部附属病院 看護部 中央手術室，

2) 東海大学医学部附属病院 診療技術部 放射線技術科

O12-2 COVID-19 感染対策下でのAIS診療におけるDoor to Punctureの変化

和出 南，成清 道久，小島アリソン健次，橋本 啓太，大橋 聡，長崎 弘和，
壺井 祥史，神林 智作

川崎幸病院

O12-3 当院におけるCOVID-19 蔓延期のAIS診療 ～装着型通話端末を活かした時短と感染防御の両立～

高松 幸子¹⁾，中畠 理香¹⁾，神谷 雄己²⁾，宮内 淑史¹⁾

1) 昭和大学江東豊洲病院放射線室看護師，2) 昭和大学江東豊洲病院脳神経内科

O12-4 虎の門病院における血管撮影室でのCOVID-19 対策の現状報告

森崎 翔満¹⁾，金子 浩美¹⁾，花岡 唯¹⁾，中島ひろみ¹⁾，濱田 祐介²⁾，藤谷 茂太³⁾，
関根 智和³⁾，鶴田和太郎³⁾

1) 国家公務員共催組合連合会 虎の門病院 看護部，

2) 国家公務員共催組合連合会 虎の門病院 放射線技師，

3) 国家公務員共催組合連合会 虎の門病院 脳神経血管内治療科

O12-5 手術室内の血管造影室における患者の安全かつ安心した看護介入の構築

小林 郁美¹⁾，堤 安代¹⁾，澤田 幸子¹⁾，佐藤 允之²⁾，伊藤 嘉朗²⁾，早川 幹人²⁾，
丸島 愛樹²⁾，松丸 祐司²⁾

1) 筑波大学附属病院 看護部，2) 筑波大学附属病院 脳卒中科

硬膜動静脈瘻-1

座長：橋本 孝朗 東京医科大学 脳神経外科

秋山 武紀 慶應義塾大学 医学部 脳神経外科

コメンテーター：飯星 智史 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

O13-1 横・S状静脈洞部の硬膜動静脈瘻の血管構築の検討

青木 吏絵¹⁾，米持 拓也¹⁾，長田 貴洋¹⁾，今井 正明¹⁾，星川 賀織¹⁾，小田 真理¹⁾，
下田 雅美¹⁾，松前 光紀²⁾

1) 東海大学八王子病院 脳神経外科，2) 東海大学医学部附属病院 脳神経外科

O13-2 同一手術中にcast内を通過してOnyxによる塞栓を行い完全閉塞を得た硬膜動静脈瘻の一例

宮内 淑史¹⁾，神谷 雄己¹⁾，栗城 綾子¹⁾，田中健一郎¹⁾，小室 浩康¹⁾，藤井 隆史¹⁾，
福田 早織¹⁾，和田 隆秀¹⁾，加藤 悠太¹⁾，寺田 友昭²⁾

1) 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科，2) 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

O13-3 脊髄静脈へ流出するTS-SS dAVFに対してTAEとPTAにより静脈還流路を順行性に戻せた一例

長塚 大騎，三鬼 侑真，鐵雄 佳章，藪崎 肇，中山 禎理，田中 優子，松田 芳和，
津本 智幸，寺田 友昭

昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

O13-4 isolated sinisを伴うDAVFに対しTAEを行い脳浮腫が増悪した2例

三鬼 侑真，長塚 大騎，鐵尾 佳章，藪崎 肇，中山 禎理，田中 優子，松田 芳和，
津本 智幸，寺田 友昭

昭和大学藤が丘病院 脳神経外科

O13-5 脳静脈洞血栓症に続発した硬膜動静脈瘻の2症例

山本 康平，鈴木 智也，大本裕次郎，入江 是明

日本赤十字社医療センター 脳神経外科

O13-6 Carotid cavernous fistulaにおけるshunt pointの可視化についての検証

今村 繭子，重田 恵吾，森山久瑠美，武井 孝麿，榎本 真也，住吉 京子，八ツ繁 寛，
早川 隆宣

独立行政法人国立病院機構災害医療センター 脳神経外科

O13-7 難治性再発硬膜動静脈瘻に対しrobotic C-armを活用した開頭血管内治療が有効だった2例

加藤 直樹，石橋 敏寛，長山 剛太，丸山 史晃，池村 絢子，菅 一成，児玉 智信，
村山 雄一

東京慈恵会医科大学 脳神経外科

硬膜動静脈瘻-2

座長：増尾 修 横浜市立市民病院 脳血管内治療科

金丸 和也 山梨大学 医学部 脳神経外科

コメンテーター：浅野 剛 千葉メディカルセンター 脳神経血管内治療科

O14-1 NBCAによる経動脈的塞栓術に難渋したテント部硬膜動静脈瘻の一例

富岡亜梨沙, 小泉 聡, 石川 治, 斉藤 延人

東京大学医学部附属病院 脳神経外科

O14-2 High flow tentorial dural AVFに対して血管内治療を施行した一例

佐藤 慎祐^{1,2)}, 新見 康成²⁾, 久司 一貴¹⁾, 浅野真莉子¹⁾, 山畑 勇人¹⁾, 島 彰吾^{1,2)},
劉 美憬^{1,2)}, 井上 龍也^{1,2)}, 桑本健太郎^{1,2)}, 岡田 芳和¹⁾

1) 聖路加国際病院 脳神経外科, 2) 聖路加国際病院 神経血管内治療科

O14-3 経動脈的、経静脈的塞栓術を併用し根治を得た小脳テント部硬膜動静脈瘻の1例

須永 梓, キッティポン スィーワッタナクン, 横田 和馬, 平山 晃大, 重松 秀明,
反町 隆俊, 松前 光紀

東海大学 医学部 脳神経外科

O14-4 Pial feederを有するテント部硬膜動静脈瘻の1例

丹澤亜由佳, 若井 卓馬, 金丸 和也, 吉岡 秀幸, 福田 憲人, 木内 博之

山梨大学 医学部 脳神経外科

O14-5 前頭蓋底部Dural AVF with pial arterial supplyの治療例

梅寄 有砂, 高瀬 香奈, 増尾 修

横浜市立市民病院 脳血管内治療科

O14-6 治療中に判明したヒヤットとする血管吻合をもつ硬膜動静脈瘻の2症例

重松 秀明, キッティポン スィーワッタナクン, 須永 梓, 横田 和馬, 平山 晃大,
反町 隆俊, 松前 光紀

東海大学 医学部 脳神経外科